

INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO AL 31 DE MAYO DE 2018

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	630,189
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	855,938
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	855,938
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	922,662
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	922,662
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8,200,000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	751,779
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	949,241
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(1,921,231)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	131,095
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	53,870
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	8,541,480
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8,541,480
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	422,610
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	422,610
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	8,964,091
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	922,662
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	8,964,091
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	8,041,429
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	871.55%