

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,362,849
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,003,110
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,362,849
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,740,904
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,740,904
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	882,008
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	26,819
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,194,581
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,194,581
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	533,292
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	40,111
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	573,403
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6,767,984
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,740,904
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9,730,381
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,989,476
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	255.01%