

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1,066,848
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	228,733
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	1,066,848
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	1,280,218
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	1,280,218
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8,200,000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	798,673
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	949,241
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	766,759
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(2,794,595)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	27,737
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	8,324,541
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8,324,541
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	422,610
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	322,160
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	744,770
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	9,069,311
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1,280,218
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9,836,071
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	8,555,853
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	668.31%