

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1,701,230
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	229,270
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	1,701,230
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,041,476
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>2,041,476</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
CAPITAL PAGADO	8,200,000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	798,673
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	949,241
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(2,794,595)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	26,171
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>7,556,216</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>7,556,216</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	422,610
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,214,874
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,637,484</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>9,193,700</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,041,476
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9,960,459
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,918,983
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	387.90%