

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1,822,853
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	282,618
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	1,822,853
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,187,423
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>2,187,423</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	852,363
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(3,931,347)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	22,071
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>6,469,054</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>6,469,054</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	533,292
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	400,739
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>934,031</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>7,403,085</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,187,423
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9,789,805
<b>EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>7,602,381</b>
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	347.55%