

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1,943,126
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	306,386
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	1,943,126
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,331,751
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,331,751
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	852,363
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(3,931,347)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	(414,530)
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	22,071
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,054,525
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,054,525
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	533,292
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	533,292
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6,587,816
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,331,751
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	8,974,536
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,642,785
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	284.88%